



Rundrohre Strangguss (GC) Tubes ronds coulés en continu (GC)

CC493K CuSn7Zn4Pb7-C (Rg7)

Norm/Norme:	DIN EN 1982		
Toleranz/Tolérance:	bis/jusqu'à 96 mm ab/dès 97 mm ab/dès 193 mm	Aussen/Ext. +0.6/-0 mm +1.0/-0 mm +2.0/-0 mm	Innen/Int. +0/-1.0 mm +0/-1.0 mm +0/-2.0 mm
Stangenlänge/Longueur:	3 m		
Stangenende	grün		
Marquage des barres:	vert		

mm			Wandstärke paroi	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C
14	x	26	6.0	3.72	●
14	x	31	8.5	5.73	●
14	x	36	11.0	8.09	●
14	x	41	13.5	10.79	●
14	x	46	16.0	13.83	●
14	x	51	18.5	17.23	●
16	x	26	5.0	3.33	●
17	x	26	4.5	3.12	●
17	x	37	10.0	8.00	●
18	x	26	4.0	2.89	●
18	x	31	6.5	4.90	●
18	x	71	26.5	33.42	●
19	x	26	3.5	2.65	●
19	x	29	5.0	3.81	●
19	x	31	6.0	4.66	●
19	x	33	7.0	5.56	●
19	x	36	8.5	7.02	●
19	x	41	11.0	9.72	●
19	x	46	13.5	12.76	●
19	x	51	16.0	16.15	●
19	x	56	18.5	19.89	●
19	x	61	21.0	23.97	●
19	x	66	23.5	28.40	●
20	x	37	8.5	7.27	●
23	x	33	5.0	4.46	●
23	x	71	24.0	32.07	●
24	x	36	6.0	5.60	●
24	x	41	8.5	8.30	●

mm			Wandstärke paroi	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C
24	x	46	11.0	11.35	●
24	x	51	13.5	14.74	●
24	x	56	16.0	18.48	●
24	x	61	18.5	22.56	●
24	x	76	26.0	36.88	●
26	x	39	6.5	6.52	●
27	x	42	7.5	7.87	●
28	x	39	5.5	5.80	●
28	x	71	21.5	30.38	●
28	x	76	24.0	35.50	●
28	x	82	27.0	42.10	●
28	x	87	29.5	47.97	●
28	x	92	32.0	54.20	●
28	x	97	34.5	61.31	●
28	x	102	37.0	68.25	●
28	x	112	42.0	83.17	●
29	x	41	6.0	6.54	●
29	x	46	8.5	9.59	●
29	x	51	11.0	12.98	●
29	x	56	13.5	16.71	●
29	x	61	16.0	20.80	●
29	x	66	18.5	25.22	●
33	x	43	5.0	6.06	●
33	x	71	19.0	28.34	●
33	x	76	21.5	33.46	●
33	x	82	24.5	40.06	●
34	x	46	6.0	7.48	●
34	x	51	8.5	10.87	●

Fortsetzung siehe Seite 6.16/suite voir page 6.16



mm			Wandstärke paroi	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C
34	x	56	11.0	14.61	●
34	x	61	13.5	18.69	●
34	x	66	16.0	23.12	●
38	x	71	16.5	25.96	●
38	x	76	19.0	31.08	●
38	x	82	22.0	37.67	●
38	x	87	24.5	43.55	●
38	x	92	27.0	49.78	●
38	x	97	29.5	56.89	●
38	x	102	32.0	63.38	●
38	x	112	37.0	78.75	●
38	x	122	42.0	95.05	●
39	x	51	6.0	8.42	●
39	x	56	8.5	12.16	●
39	x	61	11.0	16.24	●
39	x	66	13.5	20.67	●
43	x	71	14.0	23.23	●
43	x	76	16.5	28.35	●
43	x	82	19.5	34.95	●
43	x	87	22.0	40.82	●
43	x	97	27.0	54.16	●
43	x	102	29.5	61.10	●
43	x	107	32.0	68.39	●
44	x	56	6.0	9.36	●
44	x	61	8.5	13.44	●
44	x	66	11.0	17.87	●
48	x	71	11.5	20.15	●
48	x	76	14.0	25.27	●
48	x	82	17.0	31.87	●
48	x	87	19.5	37.75	●
48	x	92	22.0	43.97	●
48	x	97	24.5	51.08	●
48	x	102	27.0	58.03	●
48	x	112	32.0	72.95	●
48	x	122	37.0	89.25	●
48	x	132	42.0	196.94	●
48	x	152	52.0	146.45	●
49	x	61	6.0	10.30	●
49	x	66	8.5	14.72	●
53	x	71	9.0	16.74	●
53	x	76	11.5	21.85	●
53	x	82	14.5	28.45	●

mm			Wandstärke paroi	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C
53	x	87	17.0	34.33	●
53	x	107	27.0	61.90	●
53	x	117	32.0	77.51	●
54	x	66	6.0	11.24	●
58	x	71	6.5	12.97	●
58	x	76	9.0	18.09	●
58	x	82	12.0	24.69	●
58	x	87	14.5	30.57	●
58	x	92	17.0	36.79	●
58	x	97	19.5	43.90	●
58	x	102	22.0	50.84	●
58	x	112	27.0	65.76	●
58	x	122	32.0	82.07	●
58	x	132	37.0	99.75	●
58	x	142	42.0	118.82	●
58	x	152	47.0	139.27	●
58	x	162	52.0	161.09	●
63	x	76	6.5	13.98	●
63	x	82	9.5	20.58	●
63	x	87	12.0	26.46	●
63	x	91	14.0	31.41	●
63	x	92	14.5	32.68	●
63	x	97	17.0	39.79	●
63	x	107	22.0	54.02	●
63	x	117	27.0	69.63	●
63	x	127	32.0	86.63	●
68	x	82	7.0	16.12	●
68	x	87	9.5	22.00	●
68	x	92	12.0	28.22	●
68	x	96	14.0	33.45	●
68	x	97	14.5	35.33	●
68	x	102	17.0	42.28	●
68	x	112	22.0	57.20	●
68	x	122	27.0	73.50	●
68	x	132	32.0	91.19	●
68	x	142	37.0	110.25	●
68	x	152	42.0	130.70	●
68	x	162	47.0	152.53	●
68	x	172	52.0	175.74	●
73	x	87	7.0	17.20	●
73	x	92	9.5	23.42	●
73	x	97	12.0	30.53	●

Fortsetzung siehe Seite 6.17/suite voir page 6.17



mm			Wandstärke paroi	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C
73	x	102	14.5	37.48	●
73	x	107	17.0	44.76	●
73	x	112	19.5	52.40	●
73	x	117	22.0	60.38	●
73	x	122	24.5	68.70	●
73	x	127	27.0	77.37	●
78	x	92	7.0	18.28	●
78	x	97	9.5	25.39	●
78	x	102	12.0	32.33	●
78	x	107	14.5	39.62	●
78	x	112	17.0	47.25	●
78	x	122	22.0	63.25	●
78	x	132	27.0	81.24	●
78	x	142	32.0	100.30	●
78	x	152	37.0	120.75	●
78	x	162	42.0	142.58	●
78	x	172	47.0	165.79	●
78	x	192	57.0	216.36	●
78	x	202	62.0	246.53	●
82	x	222	70.0	301.29	●
83	x	97	7.0	19.90	●
83	x	102	9.5	26.84	●
83	x	107	12.0	34.13	●
83	x	112	15.0	41.76	●
83	x	117	17.0	49.74	●
83	x	127	22.0	66.73	●
88	x	102	7.0	21.00	●
88	x	107	9.5	28.29	●
88	x	112	12.0	35.92	●
88	x	117	15.0	43.90	●
88	x	122	17.0	52.22	●
88	x	132	22.0	69.91	●
88	x	142	27.0	88.98	●
88	x	152	32.0	109.42	●
88	x	162	37.0	131.25	●
88	x	172	42.0	154.46	●
88	x	182	47.0	179.06	●
88	x	192	52.0	205.03	●
93	x	107	7.0	22.11	●
93	x	117	12.0	37.72	●
93	x	122	15.0	46.04	●
93	x	127	17.0	54.71	●

mm			Wandstärke paroi	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C
98	x	112	7.0	23.21	●
98	x	117	9.5	31.19	●
98	x	122	12.0	39.51	●
98	x	127	15.0	48.18	●
98	x	132	17.0	57.20	●
98	x	142	22.0	76.26	●
98	x	152	27.0	96.71	●
98	x	162	32.0	118.54	●
98	x	172	37.0	141.75	●
98	x	182	42.0	166.34	●
98	x	192	47.0	192.32	●
98	x	202	52.0	222.49	●
98	x	222	62.0	281.62	●
98	x	232	67.0	313.26	●
103	x	117	7.0	24.32	●
103	x	122	9.5	32.64	●
103	x	127	12.0	41.31	●
103	x	167	32.0	123.10	●
108	x	122	7.0	25.42	●
108	x	127	9.5	34.09	●
108	x	132	12.0	43.11	●
108	x	142	17.0	62.17	●
108	x	152	22.0	82.62	●
108	x	162	27.0	104.45	●
108	x	172	32.0	127.66	●
108	x	182	37.0	152.25	●
108	x	192	42.0	178.23	●
108	x	212	52.0	237.27	●
113	x	137	12.0	44.90	●
118	x	132	7.0	27.63	●
118	x	142	12.0	46.70	●
118	x	152	17.0	67.15	●
118	x	162	22.0	88.98	●
118	x	172	27.0	112.19	●
118	x	182	32.0	136.78	●
118	x	192	37.0	162.75	●
118	x	202	42.0	192.92	●
118	x	222	52.0	252.05	●
118	x	232	57.0	283.69	●
123	x	157	17.0	69.63	●
128	x	152	12.0	50.29	●
128	x	162	17.0	72.12	●

Fortsetzung siehe Seite 6.18/suite voir page 6.18



mm			Wandstärke paroi	kg/m	CuSn7Zn4Pb7-C
128	x	172	22.0	95.33	●
128	x	182	27.0	119.92	●
128	x	192	32.0	145.90	●
128	x	202	37.0	176.06	●
128	x	212	42.0	204.94	●
128	x	222	47.0	235.20	●
138	x	157	9.5	42.80	●
138	x	162	12.0	53.88	●
138	x	172	17.0	77.09	●
138	x	182	22.0	101.69	●
138	x	192	27.0	127.66	●
138	x	202	32.0	157.83	●
138	x	212	37.0	186.70	●
138	x	222	42.0	216.96	●
138	x	232	47.0	248.60	●
148	x	172	12.0	57.47	●
148	x	182	17.0	82.07	●
148	x	192	22.0	108.04	●
148	x	202	27.0	138.21	●
148	x	212	32.0	167.08	●
148	x	222	37.0	197.34	●
148	x	232	42.0	228.98	●
158	x	182	12.0	61.07	●
158	x	192	17.0	87.04	●
158	x	202	22.0	117.21	●
158	x	212	27.0	146.08	●
158	x	222	32.0	176.34	●
158	x	232	37.0	207.98	●
168	x	202	17.0	94.83	●
168	x	212	22.0	123.70	●
168	x	222	27.0	153.96	●
168	x	232	32.0	185.60	●
178	x	202	12.0	71.06	●
178	x	212	17.0	99.94	●
178	x	222	22.0	130.20	●
178	x	232	27.0	161.38	●
188	x	222	17.0	105.05	●
188	x	232	22.0	136.69	●
197	x	226	15.0	96.43	●
198	x	232	17.0	112.88	●

Weitere Abmessungen auch in Schleuderguss (GZ) kurzfristig lieferbar.

D'autres dimensions disponibles rapidement en coulé centrifugé (GZ).

Die Gewichtsrechnungen sind theoretisch und berücksichtigen die angegebenen Maximaltoleranzen.

Les poids indiqués sont théoriques et tiennent compte des variations dues aux tolérances.